

DECLARATION DE PERFORMANCE

selon l'annexe III de l'ordonnance (UE) N° 305/2011 **N° 03 0001**

Type de produit

Mortier pour enduit normal GP

Marquage pour identification **KEIM Pulverkleber-90**Numéro de charge : voir l'emballage du produit

Destination

Mortier pour enduit destiné à être utilisé en tant qu'enduit extérieur et intérieur pour murs, plafonds, piliers et parois de séparation

Fabricant Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Système destiné à évaluer et à vérifier la constance de la performance **Système 4**

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement en cas d'incendie	A1	EN 998-1:2010
Absorption de l'eau	W2	EN 998-1:2010
Perméabilité à l'eau	μ ≤ 20	EN 998-1:2010
Adhérence par traction	≥ 0,25 N/mm ²	EN 998-1:2010
	en cas d'image de cassure A, B ou C	
Conductivité thermique	λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(mK) pour P= 50 %	EN 998-1:2010
(Valeur du tableau)	λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(mK) pour P= 90 %	
Durabilité	NPD	EN 998-1:2010
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1:2010

La performance du produit pour lequel la présente déclaration de performance a été établie correspond à la performance déclarée. Le fabricant nommé dans la présente déclaration de performance est seul responsable de la rédaction de cette déclaration de performance.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Peter Jaser, directeur de l'assurance qualité et de la colorimétrie

Diedorf, 01.07.2013

<u>Annexe</u> Fiche technique de sécurité

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf Tel. +49 (0)821 4802-0 Fax +49(0)821 4802-210

Deutsche Bank München IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00 BIC DEUTDEMMXXX Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau Tel. +49(0) 35456 676-0 Fax +49(0) 35456 676-38

Stadtsparkasse Augsburg IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03 BIC AUGSDE77XXX www.keimfarben.de info@keimfarben.de

procuration Peter Jaser

KEIMFARBEN GMBH Registergericht Augsburg HRB 27263 Geschäftsführer: Rüdiger Lugert